


stabau

Mietpreisliste

03/2026



SERIEN- UND SONDERLÖSUNGEN
FÜR STAPLERANBAUGERÄTE



[stabau.com](https://www.stabau.com)

stabau 
wir setzen neue maßstäbe



Hohe Qualitäts- maßstäbe – made in Germany.

**STANDARD- UND SONDERLÖSUNGEN
FÜR STAPLERANBAUGERÄTE UND
STATIONÄRE ANLAGEN**

stabau Mietpreisliste

03/2026

Diese Preisliste 03/2026 ersetzt alle
vorherigen Versionen.

Mit Erscheinen einer neuen Preisliste
verliert diese Version ihre Gültigkeit.
Information hierzu finden Sie unter
www.stabau.com.



Inhalt

ANSPRECHPARTNER 3

MIETGERÄTE 4

GEBRAUCHTGERÄTE 5

MIETPREISLISTE

S 4-Schüttgutschaufel 8

S 5-Teleskopgabeln 9

S 7-Doppel-/Mehrfachpalettengabeln 10

S 8-Drehgerät 14

S 11-Zinkenverstellung 15

S 12-Klammergebel 19

S 13-Drehgabelklammer 22

S 15-Gitterboxentleergerät 23

S 15-Zelluloseklammer 24

S 16-Kartonklammer 26

S 16-Geräteklammer 27

Kontakt



MICHAEL SCHMIDT

Tel. +49 291 207 224

Mobil: +49 175 2919216

michael.schmidt@stabau.com



SABRINA STENTENBACH

Tel. +49 291 207 154

sabrina.stentenbach@stabau.com



Unsere Mietgeräte

stabau-Mietgeräte stehen für alle Einsätze kurzfristig zur Verfügung. Durch eine Miete lassen sich Auftragsspitzen oder Sondereinsätze über einen definierten Zeitraum kostengünstig abdecken. Wir bieten Ihnen ein großes Produktsortiment zur Miete an, darunter fallen Zinkenverstellungen, Drehgeräte, Klammergebellen, Getränkemehrfachgebellen und Teleskopgebellen. Für Langzeitmieten erweitern wir gerne den Gerätepool um andere Gerätetypen oder passen unsere Geräte individuell an Ihre Bedürfnisse an.

Für den jeweiligen Staplertypen stehen rund 600 Mietgeräte in gewohnter Qualität zur Verfügung. Selbstverständlich halten wir alle Anbaugeräte immer auf dem neuesten Stand der Technik und überprüfen sie vor jedem Einsatz. Bei der Auswahl des passenden Anbaugerätes für Ihre Transportaufgabe helfen wir Ihnen gerne weiter.

Für Anfragen, die sich auf einen längerfristigen Zeitraum oder eine größere Stückzahl beziehen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Mietbedingungen

Wir bitten um Beachtung unserer Mietbedingungen, die Sie jederzeit unter www.stabau.com einsehen können.

- Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweiligen gesetzlichen MwSt.
- Der Mindestmietzeitraum beträgt einen Monat.
- Die Lieferung erfolgt ab Werk.
- Die Abrechnung erfolgt am Monatsende.
- Die Preise verstehen sich für einen 1-Schicht-Einsatz (8 W-Stunden). Eine Bruchversicherung ist nicht enthalten.
- Andere Laufleistungen bitte anfragen

Für Geräte, die Sie nicht in unserer Mietpreisliste finden (z.B. Groß- bzw. Sondergeräte, spezielles Zubehör usw.), erstellen wir Ihnen gerne auch ein passendes Angebot. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen.

Unsere Gebrauchtgeräte

Gebrauchtgeräte von stabau sind auf dem Markt sehr gefragt, da unsere Qualität einen langjährigen Einsatz erlaubt. Der Schwerpunkt bei Gebrauchtgeräten liegt auf Klammergebellen, Zinkenverstellgeräten, Drehgeräten, Teleskopgebellen, Ballenklammern und Doppelpalettengabellen.

Gebrauchte Geräte sind die ideale Alternative, um Transportprobleme schnell, unkompliziert und kostengünstig zu lösen. Bei der Auswahl des passenden Anbaugerätes für Ihren Einsatz helfen wir Ihnen gerne weiter.

Unsere Leistungen zur Aufbereitung der Gebrauchtgeräte:

- Reinigung der Geräte
- Prüfung und gegebenenfalls Ersatz der Verschleißteile
- Funktionsprüfung vor Auslieferung
- je nach Wunsch neue Lackierung
- bis zu 12 Monaten Gewährleistung

Ein Teil unserer Gebrauchtgeräte ist jederzeit online unter: www.stabau.com/produkte/usedequipment/ für Sie einsehbar.

Ankauf

Als einer der führenden Anbieter von Stapleranbaugeräten erweitern wir unseren Geräte-Pool im Bereich Miet- und Gebrauchtgeräte ständig. Wir arbeiten permanent daran, auf die Anforderungen des Markts zu reagieren und den Gerätepool entsprechend aufzustellen und anzupassen. Somit können wir auf Ihre Anforderungen und Wünsche jederzeit eingehen. Unseren Gerätepark erweitern wir kontinuierlich und marktorientiert. Sollten Sie also stabau Anbaugeräte mit ISO-Aufhängung besitzen, die nicht mehr benötigt werden, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Ihr Gebrauchtgerät.



Reinigung nach dem Einsatz

Nach ihrem Einsatz werden unsere Anbaugeräte gründlich von Fetten, Ölen und anderem Schmutz gereinigt.

Prüfung und Instandhaltung der Anbaugeräte

Die Anbaugeräte werden durch stabau Facharbeiter zunächst geprüft und anschließend zerlegt, wobei alle Verschleißteile kontrolliert und je nach Zustand ausgetauscht werden. Des Weiteren werden die Gabelzinken gemäß den Richtlinien der ISO 5057 genauestens geprüft und bei Bedarf ausgetauscht.

Montage und Testdurchlauf

Die Anbaugeräte werden sorgfältig und präzise wieder zusammengefügt, um höchste Qualität und Leistung sicherzustellen. Im Anschluss durchlaufen sie intensive Testphasen an einem unserer hochmodernen Prüfstände. Diese Tests sind darauf ausgerichtet, die Funktionalität, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit der Anbaugeräte zu überprüfen.

Lackierung

Die Geräte werden nach individuellem Bedarf einer neuen Lackierung unterzogen, wodurch sie nicht mehr von einem fabrikneuen Anbaugerät unterschieden werden können.

Unser Versprechen an Sie

Erst nachdem die Anbaugeräte jeden einzelnen Schritt dieses Prozesses durchlaufen haben und eine Endabnahme stattgefunden hat, geben wir die Geräte wieder für den nächsten Einsatz bzw. den Verkauf frei.

Somit können Sie sicher sein, Geräte in höchster stabau Qualität zu bekommen. Durch unseren hohen Qualitätsanspruch können wir eine Gewährleistung bis zu 12 Monaten anbieten.




Mietpreise



SCHÜTTGUTSCHAUFEL


1 HYDRAULIKFUNKTION
2-ZYLINDER-AUSFÜHRUNG (SCHÜTTGEWICHT MAX. 2500 KG/CBM)



Baureihe	Vol*	ISO	Breite**	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	cbm		mm	€/ Monat	€/ Monat	€/ Monat
S 4-SCH 1,5	1,5	2/3	1500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 4-SCH 2,0	2,0	3/4	1900	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


* Die Volumen-Angabe bezieht sich auf gehäufte Füllung, gestrichene Füllung x 0,8.
** Die Breiten sind unsere Standardmaße. Andere Breiten auf Anfrage.

Spezifische Gewichte von Schüttgütern (kg/cbm)	
Sand, Kies (naß):	2000
Zement:	1800
Getreide, Hülsenfrüchte:	800
Rindenmulch:	400
Beton:	2200
Dünger:	1200
Kartoffeln, Rüben:	750



TELESKOPGABELN (ZUM EIN- UND AUSFAHREN MIT LAST)

1 HYDRAULIKFUNKTION
INTEGRIERTER GLEICHLAUF BIS EINSCHLIEßLICH TGH 60



Baureihe	Tragfähigkeit/Paar bei ... mm LSP			für Gabelstapler bis	ISO	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	600	1450	1750			€/ Monat	€/ Monat	€/ Monat
	kg	kg	kg					

1-Zylinder-Ausführung								
S 5-TGHS 20 1200/850	2000	960	800	2,0/600	2	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 5-TGHS 20 1350/1000						auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2-Zylinder-Ausführung								
S 5-TGH 25 1200/850	2500	1450	1200	2,5/600	2	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 5-TGH 25 1350/1000						auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 5-TGH 40 1200/850	4000	1850	1500	3,0/500 bis 4,0/500	3	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 5-TGH 40 1350/1000						auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 5-TGH 48 1200/850	5000	2310	1920	5,0/600	3	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 5-TGH 48 1350/1000						auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 5-TGH 60 1200/850	6000	3100	2560	6,0/600	4	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Für die einseitige Be- und Entladung von LKW ist die Nutzlänge 1350 mm mit Hub 1000 mm erforderlich.
* Gabelschuh im hinteren Bereich verstärkt (10 mm breiter)
Optional: Palettenanschläge auf Anfrage




DOPPELPALETTENGABEL

MIT SEITENSCHUB

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN

INTEGRIERTER GLEICHLAUF · GABELZINKEN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT



Baureihe	Trag- fähigkeit	LSP	ISO	für Gabel- stapler bis	Nutzlänge der GZ	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg			to				
1-2 Palettengabel								
S 7-DPK 20-S	2000	600	2	2,5/600	1200	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 7-DPK 25-S	2500	600	3	3,5/600	1200	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 7-DPK 35-S	3500	600	3	4,0/500	1200	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2-4 Palettengabel								
S 7-DPK 48-S	2800	1200	3	5,0/600	2400	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 7-DPK 60-S	4500	1200	4	8,0/600	2400	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

* Gabelabstand veränderbar auf 505 mm




DOPPELPALETTENGABEL

MIT TELESKOPGABELN UND SEITENSCHUB

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN · MAGNETVENTIL

INTEGRIERTER GLEICHLAUF · TELESKOPGABELN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT



Baureihe	Tragfähigkeit (kg) bei LSP			ISO	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	600	1200	1500		€/ Monat	€/ Monat	€/ Monat
	mm	mm	mm				
S 7-DPK 30-TGH-S	3000	1500	1350*	3	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 7-DPK 48-TGH-S	4800	2400	2000*	3	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

* unter statischer Belastung bei einseitiger Be- und Entladung

Mit Teleskopgabeln · Länge 1300 mm, Hub 900 mm




S7

DREIFACHPALETTENGABEL

MIT SEITENSCHUB

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN
INTEGRIERTER GLEICHLAUF · GABELZINKEN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT



Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	für Gabelstapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm		to	€/ Monat	€/ Monat	€/ Monat
S 7-3-PK 30-S	3200	600	3	4,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


Gabelzinkenlänge 1200 mm



4-6-PALETTENGABEL

MIT SEITENSCHUB

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN · MAGNETVENTIL · GABELZINKEN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT
ÄUßERER GABELABSTAND HYDRAULISCH VERSTELLBAR




Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	für Gabelstapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm		to	€/ Monat	€/ Monat	€/ Monat
S 7-SPG 80-S	6000	1200	4	8,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Optional ohne hydraulische Verstellung des Abstandes des äußeren Gabelpaares möglich.

Gabelzinkenlänge 2400 mm



DREHGERÄT 360°
MIT UND OHNE SEITENSCHUB
2 HYDRAULIKFUNKTIONEN · OHNE GABELZINKEN




Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	für Gabelstapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm		to	€ / Monat	€ / Monat	€ / Monat
S 8-DE 18	1800	500	2	2,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 8-DE 25	2500	600	2	2,5/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 8-DE 35	3500	500	3	4,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 8-DE 45	4500	600	3	5,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 8-DE 50	5000	600	4	6,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 8-DE 60	6000	600	4	7,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Wir empfehlen Gabelzinken mit verstärktem unteren Nocken.
Mehrpreis für seitlichen Stützarm 75,00€ (bis DE 35)
Mehrpreis für Gabelzinken NL 1200 mm mit verstärkten unteren Nocken (andere NL auf Anfrage)
ISO 2 60,00€
ISO 3 75,00€
ISO 4 100,00€
Weitere Ausführungen, z.B. Gießereiausführung auf Anfrage




ZINKENVERSTELLUNG ZV (HOCHLEISTUNGSMODELL)
MIT UND OHNE SEITENSCHUB
1-2 HYDRAULIKFUNKTIONEN · WELLENFÜHRUNG · GABELZINKEN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT




Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	Für Gabelstapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm		to	€ / Monat	€ / Monat	€ / Monat
S 11-ZV 20	2000	500	2	2,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZV 25	2500	600	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZV 30	3000	500	3	3,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZV 40	4000	500	3	4,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZV 48	5000	600	3	5,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZV 60	6000	600	4	6,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Andere Nutzlängen auf Anfrage. Gabelzinkenlänge 1200 mm



ZINKENVERSTELLUNG ZV, DREHBAR

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN
WELLENFÜHRUNG · GABELZINKEN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT · DREHBEREICH 360°




Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	für Gabel- stapler bis to	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm			€/ Monat	€/ Monat	€/ Monat
S 11-ZV 20-360°	2000	500	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZV 22-360°	2200	500	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZV 25-360°	2500	500	3	3,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZV 30-360°	3000	500	3	3,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZV 40-360°	4000	500	3	4,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZV 45-360°	4500	600	3	5,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Andere Nutzlängen auf Anfrage. Gabelzinkenlänge 1200 mm

ZINKENVERSTELLUNG ZV
MIT TELESKOPGABELN
MIT UND OHNE SEITENSCHUB


2-3 HYDRAULIKFUNKTIONEN · LSP = 600 mm · GABELZINKEN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT

BITTE ANFRAGEN



ZINKENVERSTELLUNG ZVKG MIT GROSSEM ÖFFNUNGSBEREICH
MIT UND OHNE SEITENSCHUB

1-2 HYDRAULIKFUNKTIONEN
GABELZINKEN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT




Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	für Gabel- stapler bis mm	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm			€/Monat	€/Monat	€/Monat
S 11-ZVKG 18	1800	500	2	2,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZVKG 25	2500	500	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZVKG 30	3000	500	3	3,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZVKG 40	4000	500	3	4,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZVKG 48	5000	600	3	5,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Für Klammerarbeiten nicht geeignet. Gabelzinkenlänge 1200 mm
Andere Nutzlängen auf Anfrage.



ZINKENVERSTELLUNG ZVP, PROFILGEFÜHRT
MIT UND OHNE SEITENSCHUB
1-2 HYDRAULIKFUNKTIONEN · FÜR GABELZINKEN NACH ISO 2328




Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	für Gabelstapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm		to	€/Monat	€/Monat	€/Monat
S 11-ZVP 20	2000	500	2	2,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZVP 25	2500	600	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZVP 35	3500	500	3	3,0/500 bis 3,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZVP 48	4800	600	3	5,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZVPV 60	6000	600	4	6,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZVPV 80	8000	600	4	8,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZVPV 80/900	8000	900	4	8,0/900	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 11-ZVPV 100	10000	600	4	10,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Mehrpreis für Gabelzinken NL 1200 mm (andere NL auf Anfrage)

ISO 2	60,00€
ISO 3	75,00€
ISO 4	100,00€



KLAMMERGABEL
MIT UND OHNE SEITENSCHUB
1-2 HYDRAULIKFUNKTION · GABELZINKEN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT



Baureihe	Tragf. als Klammer	Tragf. auf Zinken	LSP	ISO	für Gabelstapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	kg	mm		mm	€/Monat	€/Monat	€/Monat
S 12-KG 22	2200	2500	500	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-KG 28	2800	3300	500	3	3,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-KG 35	3500	4000	500	3	3,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-KG 45	4500	5000	500	3	5,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-KG 48	4500	5000	600	3	5,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-KG 50	5000	6000	600	4	6,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-KG 70	7000	8000	600	4	8,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


Andere Nutzlängen auf Anfrage.
Optional: Aufsteckarme auf Anfrage

Gabelzinkenlänge 1200 mm



DREHBARE KLAMMERGABEL

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN · GABELZINKEN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT · DREHBEREICH 360°



Baureihe	Tragf. als Klammer	LSP	ISO	für Gabel - stapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm		to	€/Monat	€/Monat	€/Monat
S 12-KG 22-360°	2200	500	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-KG 28-360°	2800	500	3	3,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-KG 35-360°	3500	500	3	4,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-KG 40-360°	4000	600	3	5,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-KG 50-360°	5000	600	4	6,0/600	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


Andere Nutzlängen auf Anfrage.
Optional: Aufsteckarme auf Anfrage

Gabelzinkenlänge 1200 mm



HAFENKLAMMER MIT SEITENSCHUBVENTIL

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN · GABELZINKEN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT
INKL. SCHUTZBLECHE VOR DEN HYDRAULIKANSCHLÜSSEN




Baureihe	Tragf. als Klammer	Tragf. auf Zinken	LSP	ISO	für Gabel- stapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	kg	mm		to	€/Monat	€/Monat	€/Monat
S 12-HKG 18-SV	1200	1800	500	2	2,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-HKG 25-SV	1600	2500	500	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 12-HKG 30-SV	1600	3000	500	3	3,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Gabelzinkenlänge 1200 mm



DREHGABELKLAMMER MIT SEITENSCHUBVENTIL

2 HYDRAULIKFUNKTION · LSP = 500 mm




Baureihe	Tragfähigkeiten in		ISO	für Gabelstapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	Normalstell.	Klammerstell.					
	kg	kg		to	€/Monat	€/Monat	€/Monat
S 13-DGK 22-SV	2200	1700	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 13-DGK 28-SV	2800	2200	3	3,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Gabelzinkenlänge 1200 mm



GITTERBOXENTLEERGERÄT, DREHBAR

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN · GABELZINKEN SERIENMÄßIG ANGESCHRAUBT
DREHBEREICH 360° · ARMLÄNGE 1200 mm · ARMBREITE 400 mm



Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	für Gabelstapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
					€/Monat	€/Monat	€/Monat
	kg	mm		to			
S 15-GBE 20-360°	2000	500	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 15-GBE 25-360°	2500	500	3	3,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Durch die Vorspannung der Arme (0,5°) ist der Öffnungsbereich zwischen den Spitzen 20 mm kleiner (bitte beachten bei abweichenden Armlängen).


Gabelzinkenlänge 1200 mm



ZELLULOSEKLAMMER MIT SEITENSCHUBVENTIL

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN · INKL. MITTENANSCHLAG · GEBOGENE ARME BIS BKZ 45-SV

ARMLÄNGE 1200 mm · ARMBREITE 400 mm



Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	für Gabelstapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm		to	€/Monat	€/Monat	€/Monat
S 15-BKZ 22-SV	2200	500	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 15-BKZ 28-SV	2800	500	3	3,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 15-BKZ 35-SV	3000	600	3	4,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 15-BKZ 40-SV	3900	600	3	5,0/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Der Verstellbereich zwischen den Klammerarmen wird am Körper gemessen. Durch die Vorspannung (1°) ist der Öffnungsbereich an den Spitzen entsprechend kleiner.


Andere Armausführungen auf Anfrage
Ohne Seitenschub lieferbar.



ZELLULOSEKLAMMER, DREHBAR

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN · INKL. MITTENANSCHLAG · DREHBEREICH 360°

GEBOGENE ARME BIS BKZ 45-SV · ARMLÄNGE 1200 mm · ARMBREITE 400 mm



Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	für Gabelstapler bis	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm		mm	€/Monat	€/Monat	€/Monat
S 15-BKZ 22-360°	2200	500	2	2,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 15-BKZ 28-360°	2800	500	3	3,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 15-BKZ 35-360°	3000	600	3	4,5/500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


Der Verstellbereich zwischen den Klammerarmen wird am Körper gemessen. Durch die Vorspannung (1°) ist der Öffnungsbereich an den Spitzen entsprechend kleiner.

Andere Armausführungen auf Anfrage



KARTONKLAMMER MIT SEITENSCHUBVENTIL
BEIDE ARME STARR

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN




Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm		€/Monat	€/Monat	€/Monat
S 16-KK 08-SV	800	500	2	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
S 16-KK 15-SV	1500	500	2	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Andere Armausführungen auf Anfrage
Ohne Seitenschub lieferbar.



GERÄTEKLAMMER MIT SEITENSCHUBVENTIL
BEIDE ARME EINFACH PENDELND

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN



Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	Mietpreis 1-3 Monate	Mietpreis 4-6 Monate	Mietpreis 7-18 Monate
	kg	mm		€/Monat	€/Monat	€/Monat
S 16-GK 15-SV	1300	690	2	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Andere Armausführungen auf Anfrage
Ohne Seitenschub lieferbar.





Durch Pioniergeist, Erfahrung und Innovationskraft bringen wir Funktionalität und Qualität immer wieder auf ein neues Level.

Wir entwickeln Standard- und Sonderlösungen für Stapleranbaugeräte – von einfach bis komplex und über die Grenzen des aktuell Machbaren hinaus. Zudem liefern wir stationäre Anlagen, von der Planung bis zur Implementierung eines durchdachten Sicherheitskonzepts, alles aus einer Hand.

Unsere Produkte werden ausschließlich in Deutschland entwickelt, konstruiert und gefertigt – in einer außergewöhnlichen Fertigungstiefe sowie Variantenvielfalt. Erstklassige Qualität, umfassender Service sowie Langlebigkeit unserer Produkte sind für uns selbstverständlich.

Unsere Anbaugeräte setzen immer wieder neue Maßstäbe im effizienten Handling von Material und Gütern. Unser Anspruch ist es, die Erwartungen unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern zu übertreffen.

Wir stehen für Innovation – und sind Pioniere aus Tradition


WIR SIND STOLZ AUF DIE LANGELEBIGKEIT UNSERER PRODUKTE UND PARTNER- SCHAFTEN

Durch unsere langjährige Expertise und das Vertrauen, das uns unsere Kunden entgegenbringen, gewährleisten wir die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte. Diese dauerhaften Beziehungen machen uns stolz und sind die Grundlage für unseren gemeinsamen Erfolg.

UNSER GARANTIEVERSPRECHEN

- Umfassende Kundenberatung und Lösungsfindung mit qualifizierten Mitarbeitern
- Gewissenhaften, flexiblen Umgang mit individuellen Kundenwünschen
- Sicherstellung von Qualität und Zuverlässigkeit durch das gesamte stabau-Team
- Nachvollziehbare und übersichtliche Gestaltung unserer Leistungen und Preise





Besuchen Sie uns auf:



stabau 
wir setzen neue maßstäbe

stabau GmbH · Im Schlahbruch 21 · 59872 Meschede, Germany
Tel.: +49 291 207-0 · info@stabau.com · www.stabau.com